



**Hotel**

①

②

③ “ ”

④

⑤ HUNE

⑥ “一 ”


⑦

⑧ 专

介

01

- 人
- 人
- 
- 中
- 什么
- 不 与 不一
- 了 不 不了





02



## 930-3(19)-D

工艺及材质	304不锈钢面板+厚锰钢	欠压指示	提示方式： 开锁前红灯亮及两声长鸣提示 欠压后还可以开不少于5次
可选颜色	不锈钢色 金色DVD 黑曜黑		
尺寸	19英寸	工作温度	-40C~+60C
方式	1U	工作温度	-40C~+60C
芯片	Intel/AMD	贮存温度	-40C~+60C
电源	2000W/3000W	静态功耗	<200W
寿命	使用寿命>10000次	动态功耗	<200mA
认证	CE/FCC	门扉要求	门厚40mm以上



## 918-86-D

工艺及材质	铝合金	欠压指示	提示方式: 开锁前红灯亮及两声长鸣提示 欠压后还可以开不少于80次
可选颜色	星耀黑、香槟金边、玫瑰金边		
外观尺寸	298*75MM	工作湿度	<95%
开门方式	感应刷卡、应急机械钥匙、可订制蓝牙开锁	工作温度	-20C~+65C
适用卡片	mifare 1 卡	贮存温度	-40C~+80C
工作电源	4节7号电池6V	静态功耗	≤20uA
电池寿命	连续正常开锁 50000次	动态功耗	≤200uA
容量	约100条	门厚	40~120mm



## 918-87-D

工艺及材质	塑钢面板	欠压指示	提示方式： 开锁前红灯亮及两声长鸣提示 欠压后还可以开不少于80次
可选颜色	星耀黑		
外观尺寸	327*62MM	工作湿度	<95%
开门方式	感应刷卡、应急机械钥匙、可订制蓝牙开锁	工作温度	-20C~+65C
适用卡片	mifare 1 卡	贮存温度	-40C~+80C
工作电源	4节5号电池6V	静态功耗	≤20uA
电池寿命	连续正常启闭 ≥8000次	动态功耗	≤200mA
开锁记录	约400条	门厚要求	门厚40mm以上





03

“

”

系统组成

1)

于

2) PC

为

于

3)

+ + +

4 AA AAA


4)

为

于

5)

于



(手机运行)

门禁

蓝牙开锁

## 蓝牙开锁功能



为

云。

生成蓝牙钥匙


接收者	大红	房间	888
开始时间	2020-05-05 12:24:09	结束时间	2020-05-12 12:24:09
授权账号	13888888888		

接收者	房间	开始时间	结束时间
小明	888	2020-05-05 11:26:44	2020-05-12 11:26:44



# 授权流程

## 在门店扫码授权流程



04


介

HUNE  
人

上  
为一

主

上




HUNE




严












门锁记录

序号	时间	卡号	操作	卡片类型	房间名称	房间地址
----	----	----	----	------	------	------

右读记录  
初始化采集器  
F查找  
B浏览  
E打印  
Excel  
Q返回

The image shows a software window titled "门锁记录" (Door Lock Record). It features a table with seven columns: 序号 (Serial Number), 时间 (Time), 卡号 (Card Number), 操作 (Operation), 卡片类型 (Card Type), 房间名称 (Room Name), and 房间地址 (Room Address). The table is currently empty. To the right of the table is a vertical stack of seven buttons: 右读记录 (Right Read Record), 初始化采集器 (Initialize Collector), F查找 (F Find), B浏览 (B Browse), E打印 (E Print), Excel, and Q返回 (Q Return).







联机 U操作员管理 R房间设置 L前台管理 I发行匙卡 发行维护卡 报表 系统维护 轮班 E退出



宾客卡



入住



订房



续房



退房



读卡



账单查询



房间



操作员



时钟卡




清空卡片



退出








**Access**






SQL



个



与

06

“




”

交 与一 享  
 Mifare-1 不 中 人 “一”  
 Mifare-1 “一” 一 个 “一” 中不  
 互不 一



中



07

不


中

五

一 于

些

五





08

专

人

人

人



东

: 东  
产业

:86-750-3862222(30 )

:86-750-3108819

:<http://www.hune.cn>

